



Conduisez en toute conscience.  
Conduisez avec confort.

# Park Ranger 2155

# Conduisez en toute conscience.

## Respectueux de l'environnement, durable et fiable

Le célèbre Park Ranger 2150 a subi une transformation majeure. Non seulement il a reçu un nouveau design plus moderne, mais il a également reçu un grand nombre de fonctionnalités nouvelles et/ou améliorées.

Comme auparavant, le Park Ranger 2155 est équipé d'un moteur diesel Stage V fiable et efficace, conçu pour répondre aux normes européennes en matière d'émissions, sans compromettre les performances. Le moteur Stage V est approuvé pour fonctionner au biodiesel HVO100 respectueux de l'environnement.

Avec le Park Ranger 2155, vous êtes non seulement à l'épreuve du temps, mais vous conduisez également de manière respectueuse de l'environnement.





PR 2155

HORCH

# Conduisez avec confort.



... avec ou sans cabine.

La suspension moteur  
à 3 points assure  
moins de vibrations

Kit de plaque d'immatri-  
culation mis à jour pour  
réduire le niveau de bruit

Crochets conviviaux  
pour le montage  
d'écran radiateur

Nouveau design  
des gardes-boue

Commodo  
multifonctions

Pédale de  
conduite et câble  
réduisant le bruit



# Park Ranger 2155

Spécifications techniques		Machine de base
Longueur	mm	2277
Largeur	mm	1007
Hauteur avec / sans cabine	mm	1987 / 1350
Poids à vide avec / sans cabine <sup>1)</sup>	kg	740 / 598
Charge utile avec / sans cabine	kg	560 / 702
Poids total autorisé en charge (PTAC)	kg	1300
Diamètre de braquage - de bordure à bordure	mm	3180
Diamètre de braquage - intérieur	mm	1120
Moteur: Perkins diesel 403J-11	cv / kW	25 / 18,4
4 roues motrices		de série

<sup>1)</sup> Est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose d'une capacité de carburant de 90 %.

... une nouvelle machine avec 19 outils familiers.



# Équipement en option

Caméra arrière avec écran couleur **NOUVEAUTÉ**

Rétroviseurs latéraux chauffants **NOUVEAUTÉ**

Phares de travail LED - avant **NOUVEAUTÉ**

Phare de travail LED - arrière

Phare

Lumière flash **NOUVEAUTÉ**

Siège mécanique - Grammer **NOUVEAUTÉ**

Siège à suspension pneumatique - Cobo

Accoudoir - Grammer **NOUVEAUTÉ**

Accoudoir - Cobo

Porte-gobelet **NOUVEAUTÉ**

Radio

Radio DAB+

Grand écran radiateur

Porte-charge

Relevage arrière

Contre-poids

Kit plaque d'immatriculation (avant + arrière)

Porte-pelle et porte-balai

Pneus (18 x 9.50-8 / 4 couches)

Traitement anti-corrosion



PR 2155

# Vos avantages ...



25 HP et  
4 roues motrices

- 25 cv - assure un fonctionnement efficace
- 4 roues motrices - traction et force motrice fiables dans toutes les conditions
- Résout les tâches en un rien de temps



Maniable

- Direction articulée - très maniable et bonne vue d'ensemble
- Flexibilité - résout les tâches plus rapidement
- Compact - travaille dans des espaces étroits



Confort de  
l'opérateur

- Moins de vibrations
- Accès facile au siège de l'opérateur
- Utilisation facile de toutes les fonctions et poignées



Poids léger

- Faible poids - parfait sur les pelouses
- Ne laisse ni traces ni dommages
- Améliore l'image de la zone ou du site



Stage V - pour  
l'environnement

- Émissions de particules faibles
- Économie de carburant économie en énergie et optimisée
- Niveau de bruit réduit
- Approuvé pour le biodiesel HVO100



Changement  
d'outils 4 min.

- Changement d'outils simple et rapide
- Couplage simple - n'importe qui peut le manipuler
- Haute efficacité - sans hésitation
- Améliore le retour sur investissement



Des pièces  
sur mesure

- Une adéquation parfaite avec la machine
- Maintien de la flexibilité et de l'équilibre
- Des performances de haut niveau sont obtenues



Design et production  
danoises

- Les machines utilitaires et les outils Egholm sont conçus et produits au Danemark - construits par des artisans qualifiés - surveillant chaque petit détail de nos solutions.

**Egholm A/S**  
Transportvej 27  
7620 Lemvig, Denmark  
T: +45 97 81 12 05  
[www.egholm.eu](http://www.egholm.eu)  
[info@egholm.dk](mailto:info@egholm.dk)

**Egholm France**  
69009 Lyon  
France  
T: +33 680 65 40 98  
[www.egholm.fr](http://www.egholm.fr)  
[info@egholm.fr](mailto:info@egholm.fr)